

2022年7月

お取引先・販売店 各位

八重洲無線株式会社

**HF/50MHz SDRトランシーバー「FT-710」シリーズ**  
**製品概要および発売時期のご案内**

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

圧倒的な受信性能を誇る HF SDR トランシーバー FTDX101、FTDX10 のデジタル高周波技術を継承し、コンパクトでありながら優れた基本性能と多彩な混信除去機能、快適な操作性を備えた HF/50MHz SDR トランシーバー「FT-710」シリーズの製品概要および発売時期につきまして下記のとおりご案内申し上げます。

尚、「FT-710」シリーズの価格等につきましては、後日改めてご案内申し上げます。

弊社は今後とも、アマチュア無線機のマーケット拡大に積極的に取り組んで参りますので、益々のご愛顧、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

---

**商品名** : HF / 50MHz SDR トランシーバー  
FT-710 (100W バージョン)  
FT-710M (50W バージョン)  
FT-710S (10W バージョン) 50MHz 帯:20W  
**発売予定** : 2022 年 8 月 下旬  
**標準価格** : 後日ご案内

---

**「FT-710」シリーズ 製品概要**

- コンパクトながら基本性能を重視した SDR 受信回路構成
- 強力 RF フロントエンドと低ノイズ発振回路(250MHz HRDDS)による優れた近接多信号特性
- アマチュアバンド毎に分割された BPF(バンドパスフィルター) 装備
- 高速オートマチックアンテナチューナー内蔵
- 高速 Dual core DSPによる多彩で効果的な混信除去機能
- 4.3 インチの高精細TFTカラータッチパネルディスプレイを搭載

八重洲無線株式会社

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル  
TEL 0570-088013 (カスタマーサポート) <http://www.yaesu.com/jp/>

- 3次元リアルタイムスペクトラムスコープ 3DSS (3-Dimensional-Spectrum-Stream) 対応
- 外部ディスプレイ接続対応 (DVI-D デジタル出力端子を装備)
- 操作性を重視し、直感的で効率のよい運用ができるフロントパネルレイアウト
- 4色のカラーで運用状態がひと目でわかるVMI (VFOモードインジケータ)
- FT8の運用に最適な「PRESET」モード
- ロングワイヤー オートアンテナチューナー「FC-40」に対応
- 交信音の録音/再生、各種設定やメモリー情報を保存できるSDカードスロットを装備
- 2つのUSBポートを装備 (Type-A, Type-B)
- その他、快適な運用をサポートする数々の機能を装備

## 主な仕様

送信周波数範囲	: 1.9MHz 帯～ 50MHz 帯のアマチュアバンド
受信周波数範囲	: 30kHz ～ 75MHz (動作範囲) 1.800000MHz ～ 29.699999MHz (保証範囲) 50.000000MHz ～ 53.999999MHz (保証範囲)
電波型式	: A1A (CW)、A3E (AM)、J3E (LSB/USB)、F3E (FM)
電源電圧	: DC13.8V ± 15%
送信出力	: FT-710: 100W FT-710M: 50W FT-710S: 10W (50MHz帯 20W)
外形寸法(W x H x D)	: 239 x 80 x 247 mm (突起物含まず)
重量	: 約4.5kg

### 八重洲無線株式会社

製品画像



【FT-710シリーズ】

※画像は市販品のディスプレイを接続したイメージです。ディスプレイは付属していません。

八重洲無線株式会社

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル  
TEL 0570-088013 (カスタマーサポート) <http://www.yaesu.com/jp/>